

Link do produktu: <https://www.remsport.pl/impregnat-softshell-proof-spray-on-300ml-nikwax-p-2594.html>



Impregnat Softshell Proof Spray-On 300ml NIKWAX

Cena	40,00 zł
Dostępność	Nieprodukowany
Numer katalogowy	NI-72
Producent	Nikwax

Opis produktu

Oferta Sklepu REMSPORT: Impregnat do odzieży klimatycznej (technicznej i sportowej), produkt angielskiej firmy **NIKWAX**, jest to model Softshell Proof Spray-On (nr katalogowy NI-72), w atomizerze o pojemności 300 ml, (pochodzący z fioletowej linii (takim kolorem są oznaczone wszystkie środki impregnujące tego producenta)).

**REGULARNA IMPREGNACJA
GWARANCJĄ OPTYMALNEJ OCHRONY
TWOJEJ ODZIEŻY SOFT SHELL**



Impregnat **Softshell Proof** nadaje długotrwałą hydrofobowość DWR (zapewnia skuteczną wodoodporność) wysokiej jakościowo odzieży sportowej i aktywnej z materiałów typu: Windstopper, Windbloc, Schoeller, Polartec itp. Chroni przed zabrudzeniami.



Impregnat **Nikwax SoftShell Proof** został tak zaprojektowany tak, by zachowywać maksymalną wydajność tkanin typu softshell.

Dzięki zastosowaniu substancji czynnych niezawierających fluorowęglowodorów, gazów pędnych jest przyjazny dla środowiska naturalnego i ulega biodegradacji. Nie zawiera zmiękczaczy, wybielaczy i szkodliwych związków fosfatowych.

eco

SoftShell Proof to produkt bezpieczny w użytkowaniu z odzieżą softshell. Jest niepalny, nie zawiera lotnych związków organicznych (związki VOC) ani fluoropochodnych węglowodoru, oparty jest na wodzie (Water Based).

Impregnat ten nie wymaga ciepła do wytworzenia właściwości hydrofobowej DWR, dlatego dla uzyskania najlepszych efektów nie jest potrzebne suszenie w suszarce automatycznej.

Aby zachować hydrofobowe (wodoodporne) właściwości odzieży softshell należy przed impregnacją wyprać ją w środku piorącym Nikwax Tech Wash.

STOP DETERGENTOM

Główne zalety impregnatu Softshell Proof:

- przywraca i nadaje właściwości hydrofobowe (wodoodporne) oraz odświeża zdolność odzieży softshell do „oddychania”,
- wydłuża czas korzystania odzieży i optymalizuje jej zachowanie w deszczu,
- jest łatwy w użyciu, wystarczy nanieść środek na impregnowane miejsce,
- nie wymaga suszenia w szybkoobrotowej suszarce bębnowej celem aktywacji preparatu,
- jest transparentny i nie ma wpływu na wygląd zewnętrzny impregnowanej odzieży,
- zbudowany na bazie wody - czyli bezpieczny dla środowiska naturalnego,
- ulegający biodegradacji,
- niepalny,
- bezpieczny w użyciu,
- nie zawiera fluorokarbonów,
- gwarancja trwałości impregnatu wg. producenta obejmuje 4 lata, choć testy potwierdzają jego długowieczność.

Charakterystyka techniczna środka impregnującego:

Zastosowanie: **Odzież Soft Shell**

Pojemność: **300ml**

Sposób użycia

Aby uzyskać najlepszy efekt należy przed impregnacją odzieży wyprać w Nikwax Tech Wash®. Środek może być stosowany na wilgotne powierzchnie nie trzeba ich suszyć przed impregnacją. Wstrząsnąć przed użyciem. Postępować zgodnie z instrukcją na etykiecie.

1. Rozłożyć impregnowany, mokry przedmiot na czystej powierzchni. Jeżeli jest to kurtka powinna być zamknięta na zamek.
2. Trzymać butelkę w odległości 15cm od przedmiotu.
3. Nanieść impregnat równomiernie na zewnętrzną powierzchnię impregnowanego przedmiotu.
4. Odczekać 2 minuty. Wetrzeć nadmiar środka. Szczególnie istotne w przypadku tkanin o urozmaiconej teksturze.
5. Sprawdzić, czy cała powierzchnia została dokładnie pokryta impregnatem.
6. Odczekać 2 minuty. Nadmiar środka usunąć wilgotną szmatką.