Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 06:35

Link do produktu: https://www.remsport.pl/oska-10-cm-do-szczotki-obrotowej-swix-p-539.html

Ośka 10 cm do szczotki obrotowej SWIX



Cena	**92,00 zł**
Dostępność	**Dostępny - wysyłka 24h**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**T0014SS**
Kod EAN	**7045950680714**
Producent	**Swix**

Opis produktu

Ośka 10 cm do szczotki obrotowej SWIX – ośka do szczotek obrotowych

Oferta Sklepu REMSPORT: Specjalna ośka do szczotki obrotowej o długości 10 cm, produkt norweskiej firmy **SWIX**, jest to model Drive Shaft for Handle 100 mm (numer katalogowy T0014SS), umożliwiająca zamocowanie 10 cm szczotki obrotowej w specjalnym dedykowanym uchwycie.

A tak wygląda kompletny uchwyt z osłoną i ośką (pozostałe akcesoria można zakupić osobno, patrz zakładka**Akcesoria dodatkowe**).

Proszę pamiętać, że ta ośka pasuje tylko i wyłącznie do uchwytu SWIX T0014HN.



A co nam będzie jeszcze potrzebne do kompletu?

- uchwyt do szczotki obrotowej,
- opcjonalnie osłona antyodpryskowa,
- wiertarka lub wkrętarka z regulacją obrotów.

W zakładce Uwagi znajdziecie praktyczne informacje o kompatybilności różnego rodzaju uchwytów do szczotek obrotowych.

Dlaczego warto używać szczotek obrotowych?

- bardzo dokładna jakość (dużo lepsza niż po szczotkowaniu ręcznym),
- rewelacyjna szybkość pracy (skrócenie czasu serwisu).

Proszę pamiętać, że szczotki obrotowe (Roto Brush) są niezastąpione przy smarowaniu nart i desek snowboardowych zarówno dla zawodowców jak i dla amatorów. Szczotki obrotowe to niezbędne wyposażenie serwisu narciarsko-snowboardowego, wypożyczalni czy klubu, czyli wszędzie tam, gdzie czas przygotowania sprzętu odgrywa bardzo dużą rolę.

Charakterystyka techniczna ośki:

Długość ośki: **10 cm**

Uwagi

Ośka danej firmy pasuje tylko i wyłącznie do uchwytu danej firmy np:. ośka z firmy SWIX pasuje tylko do uchwytu firmy SWIX, ośka Maplus pasuje tylko i wyłącznie do uchwytu Maplus itp. (najlepiej sprawdzić kompatybilność w zakładce **Akcesoria dodatkowe**).

Jest jeszcze jedna sprawa szczotkę obrotową lub wałek obrotowy możemy mocować na dłuższych uchwytach i ośkach niż wynika to z szerokości szczotki przykłady kombinacji:

- szczotkę obrotową o długości 10 cm możemy zamocować na ośce 10 cm, 12 cm, 14 cm, 20 cm, 24 cm lub 30 cm,
- szczotkę obrotową o długości 12 cm możemy zamocować na ośce 12 cm, 20 cm, 24 cm, 30 cm,
- szczotkę obrotową o długości 14 cm możemy zamocować na ośce 14 cm, 20 cm, 24 cm, 30 cm,
- szczotkę obrotową o długości 20 cm możemy zamocować na ośce 20 cm, 24 cm lub 30 cm.

Na dłuższych ośkach możemy zastosować kombinację dwóch lub trzech takich samych lub różnych wałków, w zależności od potrzeb, tak jak to jest pokazane na zdjęciach niżej.


REMSPORT


REMSPORT


REMSPORT