

Link do produktu: <https://www.remsport.pl/oska-nomic-stick-drive-14cm-maplus-p-4318.html>

Ośka Nomic Stick Drive 14cm MAPLUS



Cena	93,00 zł
Dostępność	Niedostępny - zadzwoń
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	MT0047
Kod EAN	8028383999973
Producent	Maplus

Opis produktu

Oferta Sklepu REMSPORT: Specjalna ośka do szczotki obrotowej o długości 14 cm, produkt włoskiej firmy **MAPLUS** (dawniej Briko-Maplus), jest to model Nomic Drive Shaft (nr katalogowy MT0047), umożliwiającą zamocowanie 14 cm szczotki obrotowej w specjalnym dedykowanym uchwycie (Nomic Grip MT0040).

A tak wygląda kompletny uchwyt do mocowania szczotki obrotowej z ośką o szerokości 10 cm, uchwyt Nomic Grip można zakupić osobno patrz zakładka **Akcesoria dodatkowe**.

Proszę pamiętać ta ośka pasuje tylko i wyłącznie do uchwytu Nomic Grip (MT0040).



A co nam będzie jeszcze potrzebne do kompletu ?

-
- uchwyt do szczotki obrotowej,
 - opcjonalnie osłona antyodpryskowa,
 - wiertarka lub wkrętarka z regulacją obrotów.

W zakładce Uwagi znajdziecie praktyczne informacje o kompatybilności różnego rodzaju uchwytów do szczotek obrotowych.

Dlaczego warto używać szczotek obrotowych ?

- bardzo dokładna jakość (dużo lepsza niż po szczotkowaniu ręcznym),
- rewelacyjna szybkość pracy (skrócenie czasu serwisu).

Proszę pamiętać, że szczotki obrotowe (Roto Brush) są niezastąpione przy smarowaniu nart i desek snowboardowych zarówno dla zawodowców jak i dla amatorów. Szczotki obrotowe to niezbędne wyposażenie serwisu narciarsko-snowboardowego, wypożyczalni czy klubu, czyli wszędzie tam gdzie czas przygotowania sprzętu odgrywa bardzo dużą rolę.

Charakterystyka techniczna ośki:

Długość ośki: **14cm**

Uwagi

Ośka danej firmy pasuje tylko i wyłącznie do uchwytu danej firmy np.: ośka z firmy SWIX pasuje tylko do uchwytu firmy SWIX, ośka Maplus pasuje tylko i wyłącznie do uchwytu Maplus itp. (najlepiej sprawdzić kompatybilność w zakładce **Akcesoria dodatkowe**).

Jest jeszcze jedna sprawa szczotkę obrotową lub wałek obrotowy możemy mocować na dłuższych uchwytach i ośkach niż wynika to z szerokości szczotki przykłady kombinacji:

- szczotkę obrotową o długości 10 cm możemy zamocować na ośce 10 cm, 12 cm, 14 cm, 20 cm, 24 cm lub 30 cm,
- szczotkę obrotową o długości 12 cm możemy zamocować na ośce 12 cm, 20 cm, 24 cm, 30 cm,
- szczotkę obrotową o długości 14 cm możemy zamocować na ośce 14 cm, 20 cm, 24 cm, 30 cm,
- szczotkę obrotową o długości 20 cm możemy zamocować na ośce 20 cm, 24 cm lub 30 cm.

Na dłuższych ośkach możemy zastosować kombinację dwóch lub trzech takich samych lub różnych wałków, w zależności od potrzeb, tak jak to jest pokazane na zdjęciach niżej.

