

Dane aktualne na dzień: 30-04-2026 06:08

Link do produktu: <https://www.remsport.pl/smar-bm3-violet-powder-30g-start-p-5314.html>



Smar BM3 Violet Powder 30g START

Cena	587,52 zł
Dostępność	Niedostępny - zadzwoń
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	02730
Kod EAN	6418016027302
Producent	Start

Opis produktu

Oferta Sklepu REMSPORT: Profesjonalny smar w proszku dla zawodników i nie tylko z serii BM (Black Magic) czyli 100% fluorocarbon, produkt fińskiej firmy **START**, jest to model BM3 Violet Powder (numer katalogowy 02730) o wadze 30g.

PAMIĘTAJ - KTO SMARUJE TEN JEDZIE



Pełnofluorowe smary do nart zjazdowych wybierane przez ekspertów i zawodników. Wszędzie tam gdzie liczy się każda "tysięczna sekundy". Przeznaczone głównie do użytku w sportowych nartach z grupy **RACE**. Nakłada się je jako kolejną warstwę na smar podkładowy (bazowy). Smary pełnofluorowe z tej grupy dają najszybszy poślizg z jakichkolwiek innych dostępnych na rynku - bezkonkurencyjne w porównaniu do smarów, których receptura jest oparta na parafinie.

BM3 Violet Powder to smar finiszowy w proszku tzw. WCR (World Cup Reserved) z domieszką molibdenu (dodatek trudnościeralny), mający zastosowanie w normalnym zakresie temperaturowym, polecany szczególnie na wilgotne, mokre, grube i brudne śniegi. Do stosowania w zakresie temperatur wynoszących od -2 C do -10 C i wilgotności powietrza wynoszącej od 55% do 75%.

ZALETY SMAROWANIA ŚLIZGU SMAREM METODĄ NA GORĄCO:

- szybsza jazda (poślizg),
- większe bezpieczeństwo na stoku (ślizgi nie zacinają się),
- ochrona ślizgów przed szybszym utlenianiem się,
- ochrona ślizgów przed tarciem spowodowanym jazdą po śniegu.

Charakterystyka techniczna smaru:

Waga smaru: **30g**

Dodatek w smarze: **Fluor/Molybden**

Postać smaru: **Proszek**

Zakres temperatur: **-2°C do -10°C**

Rodzaj smaru: **100% Fluor**

Typ smaru: **Racing WCR**

Temperatura żelazka: **do 180°C**

Sposób użycia

Można go używać stosując metodę nakładania smaru tzw. na gorąco (aplikacja za pomocą specjalnego żelazka narciarsko-snowboardowego)



lub aplikacja na zimno: wcieranie smaru w proszku przy pomocy korka naturalnego lub filcu.



