

Link do produktu: <https://www.remsport.pl/smar-fc4x-powder-30g-swix-p-4559.html>



## Smar FC4X Powder 30g SWIX

Cena	<b>575,00 zł</b>
Dostępność	<b>Nieprodukowany</b>
Numer katalogowy	<b>FC04X</b>
Producent	<b>Swix</b>

### Opis produktu

Oferta Sklepu REMSPORT: Profesjonalny smar w proszku dla zawodników i ambitnych narciarzy - Cera F czyli 100% fluorocarbon, produkt norweskiej firmy **SWIX**, jest to model FC4X Powder (numer katalogowy FC04X) o wadze 30g.

### **PAMIĘTAJ - KTO SMARUJE TEN JEDZIE**

Smary Swix Cera F to bezkonkurencyjne rozwiązania stosowane bez żadnych kompromisów w wydajności. Stworzone dla wszystkich nart i snowboardów wysokiej jakości. Smary Cera F wprowadzono pierwszy raz na rynek w 1987 roku, tworząc swoistą rewolucję w smarowaniu sportowym.

**Cera F Powder** - to 100% fluorocarbon, posiadają unikalną kombinację cech:

- Bardzo wysoki stopień czystości,
- Bardzo niskie napięcie powierzchniowe,
- Wyjątkowa wodoodporność,
- Wysoka odporność na zabrudzenia i olejów,
- Obojętność i stabilność chemiczna,
- Stabilność termiczna.

W skrócie oznacza to najszybszy poślizg w najdłuższym czasie ze względu na odporność na zanieczyszczenia. Cera F Powder nie zawierają CFC i nie są szkodliwe dla środowiska. Nakłada się je jako kolejną warstwę na smar podkładowy. Smary fluorowe z tej grupy dają najszybszy poślizg z jakichkolwiek innych dostępnych na rynku - bezkonkurencyjne w porównaniu do smarów, których receptura jest oparta na parafinie.

**FC4X Powder** to smar w proszku o wadze 30g pochodzący z nowej, ulepszonej serii. Stosowany na bardzo zimne zimowe temperatury w zakresie temperatur wynoszących od -10 C do -20 C dla starych i przetransformowanych śniegów. Używany w parze ze smarami HF04X, HF04BWX i LF04X (te smary to rekomendowane przez Swix smary bazowe pod ten proszek).

### **ZALETY SMAROWANIA ŚLIZGU SMAREM METODĄ NA GORĄCO:**

- szybsza jazda (poślizg),
- większe bezpieczeństwo na stoku (ślizgi nie zacinają się),
- ochrona ślizgów przed szybszym utlenianiem się,
- ochrona ślizgów przed tarciem spowodowanym jazdą po śniegu.

Seria smarów z grupy **Cera Nova X Powder** liczy sobie sześć podstawowych smarów:

- [smar FC4X Powder](#)
- [smar FC5X Powder](#)
- [smar FC6X Powder](#)
- [smar FC7X Powder](#)
- [smar FC8X Powder](#)

- [smar FC10X Powder](#)
- [smar FC78 Powder](#)



#### Charakterystyka techniczna smaru:

Zakres temperatur: **-10°C do -20°C**

Rodzaj smaru: **100% Fluor**

Typ smaru: **Racing**

Waga smaru: **30g**

Dodatek w smarze: **Fluor**

Postać smaru: **Proszek**

Temperatura żelazka: **170°C**

#### Sposób użycia

Można go używać stosując metodę nakładania smaru tzw. na gorąco (aplikacja za pomocą specjalnego żelazka narciarsko-snowboardowego)



lub aplikacja na zimno: wcieranie smaru w proszku przy pomocy korka naturalnego lub filcu.



