

Dane aktualne na dzień: 15-05-2025 09:05

Link do produktu: <https://www.remsport.pl/smar-fhf9-blue-powder-30g-start-p-5310.html>



## Smar FHF9 Blue Powder 30g START

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Cena             | <b>620,00 zł</b>             |
| Dostępność       | <b>Niedostępny - zadzwoń</b> |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b>            |
| Numer katalogowy | <b>02659</b>                 |
| Kod EAN          | <b>6418016026596</b>         |
| Producent        | <b>Start</b>                 |

### Opis produktu

Oferta Sklepu REMSPORT: Profesjonalny smar w proszku dla zawodników i nie tylko z serii FHF (Ultra High Fluor) czyli 100% fluorocarbon, produkt fińskiej firmy **START**, jest to model FHF9 Blue Powder (numer katalogowy 02659) o wadze 30g.

### PAMIĘTAJ - KTO SMARUJE TEN JEDZIE



Pełnofluorowe smary do nart zjazdowych wybierane przez ekspertów i zawodników. Wszędzie tam gdzie liczy się każda "tysięczna sekundy". Przeznaczone głównie do użytku w sportowych nartach z grupy **RACE**. Nakłada się je jako kolejną warstwę na smar podkładowy (bazowy). Smary pełnofluorowe z tej grupy dają najszybszy poślizg z jakichkolwiek innych dostępnych na rynku - bezkonkurencyjne w porównaniu do smarów, których receptura jest oparta na parafinie.

**FHF9 Blue Powder** to smar finiszowy w proszku mający zastosowanie w zimnym zakresie temperaturowym, polecany na każdy rodzaj śniegu. Do stosowania w zakresie temperatur wynoszących od -5 C do -14 C i wilgotności powietrza wynoszącej od 75% do 100%.

## ZALETY SMAROWANIA ŚLIZGU SMAREM METODĄ NA GORĄCO:

- szybsza jazda (poślizg),
- większe bezpieczeństwo na stoku (ślizgi nie zacinają się),
- ochrona ślizgów przed szybszym utlenianiem się,
- ochrona ślizgów przed tarciem spowodowanym jazdą po śniegu.

Seria smarów z grupy **Ultra High Fluor (FHF)** liczy sobie kilka smarów w proszku, w płynie, w gelu i w kostce:



### Charakterystyka techniczna smaru:

Postać smaru: **Proszek**

Typ smaru: **Racing**

Rodzaj smaru: **100% Fluor**

Waga smaru: **30g**

Zakres temperatur: **-5°C do -14°C**

Temperatura żelazka: **do 180°C**

### Sposób użycia

Można go używać stosując metodę nakładania smaru tzw. na gorąco (aplikacja za pomocą specjalnego żelazka narciarsko-snowboardowego)



lub aplikacja na zimno: wcieranie smaru w proszku przy pomocy korka naturalnego lub filcu.





