Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 17:17

Link do produktu: https://www.remsport.pl/smar-hf-marathon-white-40g-swix-p-2511.html



Smar HF Marathon White 40g SWIX

Cena	**180,00 zł**
Dostępność	**Nieprodukowany**
Numer katalogowy	**DHF104-4**
Producent	**Swix**

Opis produktu

Oferta Sklepu REMSPORT: Wysokofluorowy, zawodniczy smar do nart zjazdowych, nart biegowych lub desek snowboardowych dedykowany dla długodystansowców, produkt norweskiej firmy **SWIX**, jest to model HF Marathon (nr katalogowy DHF104-4) zwany popularnie "White Marathon".

PAMIĘTAJ - KTO SMARUJE TEN JEDZIE

Smary wysokofluorowe carbon (HFC - High Fluor Carbon) dzięki dużej zawartości fluoru, który posiada bardzo dobre właściwości hydrofobowe, znacznie poprawiają własności poślizgowe nart i desek snowboardowych, ale trzeba pamiętać, że smary fluorowe pokazują swoją moc przy średniej i dużej wilgotności powietrza czyli większej od 50%, a dodatek w postaci carbonu świetnie odpycha brud od śniegu oraz posiada właściwości antystatyczne i wodoodporne, co zapewnia niezrównane przyśpieszenie, prędkość i odporność na ścieranie. Swoje świetne działanie pokazuje na śniegach starych, brudnych i sztucznych.

DHF104-4 to smar w kostce o gramaturze 40g do stosowania w zakresie temperatur powietrza od +20 C do 0 C. Polecany do czystych i mokrych śniegów.

Marathon White jest smarem twardym (Extra Durable) zaprojektowanym na biegi lub zjazdy długodystansowe, mający zastosowanie tam, gdzie pogoda zmienia się z dnia na dzień, a w dniu biegu na różnych odcinkach temperatura może się różnić nawet o kilkanaście stopni ze względu na np. nasłonecznienie, osłonięcie terenu od wiatru, wysokość n.p.m. itd.

ZALETY SMAROWANIA ŚLIZGU SMAREM METODĄ NA GORĄCO:

- szybsza jazda (poślizg),
- większe bezpieczeństwo na stoku (ślizgi nie zacinają się),
- ochrona ślizgów przed szybszym utlenianiem się,
- ochrona ślizgów przed tarciem spowodowanym jazdą po śniegu.

Charakterystyka techniczna smaru:

Postać smaru: **Kostka**
Typ smaru: **Racing**
Dodatek w smarze: **Fluor**
Rodzaj smaru: **High Fluor**
Waga smaru: **40 g**
Zakres temperatur: **+20°C do 0°C**
Temperatura żelazka: **150°C**