Dane aktualne na dzień: 08-11-2026 05:17

Link do produktu: https://www.remsport.pl/smar-hf21-graphite-40g-rex-p-4963.html



Smar HF21 Graphite 40g REX

Cena	**189,00 zł**
Dostępność	**Nieprodukowany**
Numer katalogowy	**REX464**
Producent	**Rex**

Opis produktu

Oferta Sklepu REMSPORT: Specjalny wysokofluorowy (HF - High Fluor) smar do nart zjazdowych, nart biegowych lub desek snowboardowych, produkt fińskiej firmy **REX**, jest to model HF21 Graphite (numer katalogowy REX464), w kostce o gramaturze 40g, pochodzący z nowej linii HF Gliders.

PAMIĘTAJ - KTO SMARUJE TEN JEDZIE

Hydrocarbonowe smary z wysoką zawartością fluoru zapewniają efekt przyśpieszenia w połączeniu z możliwością zastosowania do szerokiego przekroju temperatur. Dodatkowo są relatywnie trwałe i odporne na ścieranie oraz zwiększają odporność ślizgu na przenikanie brudu.

HF21 Graphite - to nowy smar twardy do stosowania na gorąco (rozprowadzany za pomocą specjalnego żelazka narciarsko-snowboardowego) z dodatkiem grafitu (pierwiastek trudnościeralny). Ten smar ma zastosowanie w normalnych warunkach śniegowych, w zakresie temperatur wynoszącym od +2 C do -12 C, najlepiej spisuje się na nowych, brudnych śniegach. Formuła tego smaru została oparta o syntetyczną parafinę, która zapobiega szybkiemu ścieraniu smaru ze ślizgu. Wysoka zawartość fluoru zapewnia świetny poślizg w warunkach zwiększonej wilgotności powietrza wynoszącej poniżej 75%.

Może być używany jako samodzielny smar do jazdy lub jako smar podkładowy (smar bazowy) pod smary czysto fluorowe (100% fluory).

ZALETY SMAROWANIA ŚLIZGU SMAREM METODĄ NA GORĄCO:

- szybsza jazda (poślizg),
- większe bezpieczeństwo na stoku (ślizgi nie zacinają się),
- ochrona ślizgów przed szybszym utlenianiem się,
- ochrona ślizgów przed tarciem spowodowanym jazdą po śniegu.

Linia HF Gliders obejmuje następujące smary wysokofluorowe, które występują w różnych gramaturach wagowych (40g 100g):



- HF11 Yellow,
- HF21 Blue,
- HF31 Green,
- HF21 Graphite.

Charakterystyka techniczna smaru:

Postać smaru: **Kostka**
Typ smaru: **Racing**
Dodatek w smarze: **Fluor**
Rodzaj smaru: **High Fluor**
Waga smaru: **40g**
Zakres temperatur: **+2°C do -12°C**
Temperatura żelazka: **135°C**