Dane aktualne na dzień: 15-11-2026 03:17

Link do produktu: https://www.remsport.pl/smar-hf9-blue-powder-30g-start-p-5123.html




# Smar HF9 Blue Powder 30g START

| | |
|---|---|
| Cena | **620,00 zł** |
| Dostępność | **Niedostępny - zadzwoń** |
| Czas wysyłki | **24 godziny** |
| Numer katalogowy | **02358** |
| Kod EAN | **6418016023588** |
| Producent | **Start** |

## Opis produktu

Oferta Sklepu REMSPORT: Profesjonalny smar w proszku dla zawodników i nie tylko, produkt fińskiej firmy **START**, jest to model HF9 Blue Powder (numer katalogowy 02358) o wadze 30g.

## PAMIĘTAJ - KTO SMARUJE TEN JEDZIE




Pełnofluorowe smary do nart zjazdowych wybierane przez ekspertów i zawodników. Wszędzie tam gdzie liczy się każda "tysięczna sekundy". Przeznaczone głównie do użytku w sportowych nartach z grupy **RACE**. Nakłada się je jako kolejną warstwę na smar podkładowy (bazowy). Smary pełnofluorowe z tej grupy dają najszybszy poślizg z jakichkolwiek innych dostępnych na rynku - bezkonkurencyjne w porównaniu do smarów, których receptura jest oparta na parafinie.

**HF9 Blue Powder** to smar finiszowy w proszku mający zastosowanie w niskim zakresie temperaturowym, polecany na każdy rodzaj śniegu. Do stosowania w zakresie temperatur wynoszących od -5 C do -15 C i wilgotności powietrza wynoszącej od 55% do 100%.

## ZALETY SMAROWANIA ŚLIZGU SMAREM METODĄ NA GORĄCO:

- szybsza jazda (poślizg),
- większe bezpieczeństwo na stoku (ślizgi nie zacinają się),
- ochrona ślizgów przed szybszym utlenianiem się,
- ochrona ślizgów przed tarciem spowodowanym jazdą po śniegu.

Seria smarów z grupy **Fluor Glider Line (HF)** liczy sobie kilka smarów w proszku, w płynie i w kostce:




**Charakterystyka techniczna smaru:**

Postać smaru: **Proszek**
Typ smaru: **Racing**
Rodzaj smaru: **100% Fluor**
Waga smaru: **30 g**
Zakres temperatur: **-5°C do -15°C**
Temperatura żelazka: **do 180°C**

## Sposób użycia

Można go używać stosując metodę nakładania smaru tzw. na gorąco (aplikacja za pomocą specjalnego żelazka narciarsko-snowboardowego)




lub aplikacja na zimno: wcieranie smaru w proszku przy pomocy korka naturalnego lub filcu.



