

Link do produktu: <https://www.remsport.pl/smar-lf35-fine-mid-world-cup-50ml-swix-p-6586.html>



Smar LF35 Fine Mid World Cup 50ml SWIX

Cena	474,00 zł
Cena poprzednia	632,00 zł
Dostępność	Dostępny - wysyłka 24h
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	LF35-25-50
Kod EAN	7045953318584
Producent	Swix

Opis produktu

Oferta Sklepu REMSPORT: Profesjonalny smar w spray dla zawodników i nie tylko z nowej serii World Cup, produkt norweskiej firmy **SWIX**, jest to model LF35 Fine Mid Liquide (numer katalogowy LF35-25-50).

PAMIĘTAJ - KTO SMARUJE TEN JEDZIE

Smary do nart zjazdowych, nart biegowych i desek snowboardowych z nowej grupy World Cup Liquid wybierane przez ekspertów i zawodników. Wszędzie tam gdzie liczy się każda "tysięczna sekundy". Przeznaczone głównie do użytku w sportowych nartach z grupy RACE. Norweskie smary **Swix** są uznawane za najszybsze smary na świecie. Nakłada się je jako kolejną warstwę na smar podkładowy.

World Cup Liquid - to nowa formuła, bezfluorowa (Fluor Free), posiadająca unikalną kombinację cech:

- Bardzo wysoki stopień czystości,
- Bardzo niskie napięcie powierzchniowe (technologia Amphiglide),
- Wyjątkowa wodoodporność,
- Przyciąga i odpycha wodę jednocześnie,
- Skutecznie odpycha tłuste cząsteczki,
- Wysoka odporność na zabrudzenia i olejów,
- Obojętność i stabilność chemiczna.

Osiągaj maksymalną prędkość na świeżym, drobnym śniegu z płynem Swix World Cup LF35 Top Finish Liquid. Opracowany w oparciu o zaawansowaną technologię Lotus, ten bezfluorowy płyn wyścigowy tworzy szybką, hydrofobową powłokę, która minimalizuje opór powietrza i poprawia poślizg w warunkach tuż powyżej lub poniżej zera. Najlepiej stosować przy wilgotności śniegu 20-35%. To Twój wybór na świeży śnieg w dniu wyścigu. Najlepiej sprawdza się na mokrym, drobnym śniegu (wilgotność śniegu od 20-35%) w zakresie temperatur od +4°C do -4°C.

ZALETY SMAROWANIA ŚLIZGU SMAREM METODĄ NA ZIMNO:

- szybsza jazda (poślizg),
- większe bezpieczeństwo na stoku (ślizgi nie zacinają się),
- ochrona ślizgów przed szybszym utlenianiem się,
- ochrona ślizgów przed tarciem spowodowanym jazdą po śniegu,
- łatwa i szybka aplikacja smaru.

Charakterystyka techniczna smaru:

Zakres temperatur: **+4°C do -4°C**

Typ smaru: **Racing**

Pojemność smaru: **50ml**

Rodzaj smaru: **Fluor Free**

Postać smaru: **Spray**

Sposób użycia

Można go używać stosując metodę nakładania smaru tzw. na gorąco (aplikacja za pomocą specjalnego żelazka narciarsko-snowboardowego)



lub aplikacja na zimno: wcieranie smaru w proszku przy pomocy korka naturalnego lub filcu.



