Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 02:02

Link do produktu: https://www.remsport.pl/smar-pure-pro-ldr-45g-vauhti-p-6032.html



Smar Pure Pro LDR 45g VAUHTI

Cena	**218,00 zł**
Dostępność	**Dostępny - wysyłka 24h**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**PROLDR45**
Kod EAN	**6419696093069**
Producent	**Vauhti**

Opis produktu

Oferta Sklepu REMSPORT: Profesjonalny smar w kostce dla zawodników i nie tylko, smar z nowej serii PURE Pro Glide Wax, produkt fińskiej firmy **VAUHTI**, jest to model Pro LDR (numer katalogowy PROLDR45) w małej kostce o wadze 45g.

PAMIĘTAJ - KTO SMARUJE TEN JEDZIE



Smary, do nart zjazdowych z grupy PURE Pro Glide Wax wybierane przez ekspertów i zawodników. Wszędzie tam gdzie liczy się każda "tysięczna sekundy". Przeznaczone głównie do użytku w sportowych nartach z grupy RACE. Fińskie smary **Vauhti** są uznawane za najszybsze smary na świecie. Dodatki zastępujące fluorocarbon tj. stearynian cynku oraz silikon zapewniają doskonałą wydajność i bardzo dobrą trwałość. Smary Pure Race nakłada się jako kolejną warstwę na smar podkładowy.

PURE Pro Glide Wax - to nowa formuła, bezfluorowa (Fluorocarbon Free), posiadająca unikalną kombinację cech:

- Bardzo wysoki stopień czystości,
- Bardzo niskie napięcie powierzchniowe,
- Wyjątkowa wodoodporność,
- Wysoka odporność na zabrudzenia i olejów,
- Obojętność i stabilność chemiczna oraz termiczna.

Zastosowanie: na szeroki zakres temperatur i zmienne warunki, w zakresie temperatur wynoszącym od +5*C do -10*C. Dzięki specjalnemu dodatkowi LDR (Long Distance Racing) idealny na długie dystanse (maratony).

ZALETY SMAROWANIA ŚLIZGU SMAREM METODĄ NA GORĄCO:

- szybsza jazda (poślizg),
- większe bezpieczeństwo na stoku (ślizgi nie zacinają się),
- ochrona ślizgów przed szybszym utlenianiem się,
- ochrona ślizgów przed tarciem spowodowanym jazdą po śniegu.

Charakterystyka techniczna smaru:

Postać smaru: **Kostka**
Typ smaru: **Racing**
Rodzaj smaru: **Fluor Free**
Waga smaru: **45g**
Zakres temperatur: **+5°C do -10°C**
Temperatura żelazka: **130°C**