Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 12:14

Link do produktu: https://www.remsport.pl/smar-pure-race-warm-powder-old-snow-vauhti-p-5935.html



Smar Pure Race Warm Powder Old Snow VAUHTI

Cena	**360,00 zł**
Dostępność	**Niedostępny - zadzwoń**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**RACEOSW35**
Kod EAN	**6419696092963**
Producent	**Vauhti**

Opis produktu

Oferta Sklepu REMSPORT: Profesjonalny smar w proszku dla zawodników z nowej serii PURE Powder Race, produkt fińskiej firmy **VAUHTI**, jest to model Warm Powder Old Snow (numer katalogowy RACEOSW35).

PAMIĘTAJ - KTO SMARUJE TEN JEDZIE



Smary, do nart zjazdowych z grupy PURE RACE Powder wybierane przez ekspertów i zawodników. Wszędzie tam gdzie liczy się każda "tysięczna sekundy". Przeznaczone głównie do użytku w sportowych nartach z grupy RACE. Fińskie smary **Vauhti** są uznawane za najszybsze smary na świecie. Dodatki zastępujące fluorocarbon tj. stearynian cynku oraz silikon zapewniają doskonałą wydajność i bardzo dobrą trwałość. Smary Pure Race Powder nakłada się jako kolejną warstwę na smar podkładowy.

PURE Race Powder - to nowa formuła, bezfluorowa (Fluorocarbon Free), posiadająca unikalną kombinację cech:

- Bardzo wysoki stopień czystości,
- Bardzo niskie napięcie powierzchniowe,
- Wyjątkowa wodoodporność,
- Wysoka odporność na zabrudzenia i olejów,
- Obojętność i stabilność chemiczna oraz termiczna.

Zastosowanie: na sztuczne oraz stare i zleżałe śniegi, ciepłe zimowe temperatury w zakresie temperatur wynoszących od +7*C do -3*C. Używany często w okresie wiosennym z topniejącym śniegiem lub padającym mokrym śniegiem.

ZALETY SMAROWANIA ŚLIZGU SMAREM METODĄ NA GORĄCO:

- szybsza jazda (poślizg),
- większe bezpieczeństwo na stoku (ślizgi nie zacinają się),
- ochrona ślizgów przed szybszym utlenianiem się,
- ochrona ślizgów przed tarciem spowodowanym jazdą po śniegu.

Charakterystyka techniczna smaru:

Rodzaj smaru: **Fluor Free**
Waga smaru: **35 g**
Zakres temperatur: **+7°C do -3°C**
Postać smaru: **Proszek**
Typ smaru: **Racing**
Temperatura żelazka: **150°C**