Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 01:09

Link do produktu: https://www.remsport.pl/smar-speed-finish-20-wet-50-ml-holmenkol-p-1287.html



Smar Speed Finish 2.0 Wet 50 ml HOLMENKOL

Cena	**440,00 zł**
Dostępność	**Nieprodukowany**
Numer katalogowy	**24366**
Producent	**Holmenkol**

Opis produktu

Smar Speed Finish 2.0 Wet 50 ml HOLMENKOL – pełnofluorowy smar wyścigowy w sprayu

Oferta Sklepu REMSPORT: Profesjonalny smar w sprayu z serii Racing Finish, czyli 100% fluorocarbon, produkt niemieckiej firmy **HOLMENKOL**, jest to model SpeedFinish 2.0 Wet (numer katalogowy 24366) o pojemności 50 ml.

PAMIĘTAJ – KTO SMARUJE TEN JEDZIE



Pełnofluorowe smary do nart zjazdowych z grupy SpeedFinish 2.0 Spray, wybierane przez ekspertów i zawodników wszędzie tam, gdzie liczy się każda „tysięczna sekundy". Przeznaczone głównie do użytku w sportowych nartach z grupy RACE. Nakłada się je jako kolejną warstwę na smar podkładowy. Smary fluorowe z tej grupy dają najszybszy poślizg spośród dostępnych na rynku – są bezkonkurencyjne w porównaniu ze smarami, których receptura jest oparta na parafinie.

SpeedFinish 2.0 Wet to smar w sprayu, mający zastosowanie w warunkach dużej wilgotności powietrza przekraczającej 70%, polecany na wilgotny, świeży, mokry, drobny, gruby i stary śnieg, w zakresie temperatur od 0°C do -4°C (temperatura śniegu).

Stosowany (aplikowany) na zimno jako ostatnia warstwa (może być nakładany na warstwę proszku **SyntecRace** lub na smary średnio- i wysokofluorowe, czyli LF i HF).

ZALETY SMAROWANIA ŚLIZGU:

- szybsza jazda (poślizg),
- większe bezpieczeństwo na stoku (ślizgi nie zacinają się),
- ochrona ślizgów przed szybszym utlenianiem się,
- ochrona ślizgów przed tarciem spowodowanym jazdą po śniegu.

Seria smarów z grupy **SpeedFinish 2.0** liczy sobie trzy smary:

- Speed Finish 2.0 Wet,
- Speed Finish 2.0 Mid,
- Speed Finish 2.0 Cold.



Charakterystyka techniczna smaru:

Typ smaru: **Racing**
Dodatek w smarze: **Fluor**
Rodzaj smaru: **100% Fluor**
Zakres temperatur: **0°C do -4°C**
Pojemność smaru: **50 ml**
Postać smaru: **Spray**

Sposób użycia

RACING FINISH SPRAY

HOLMENKOL
LICENSE TO WIN

SPEEDFINISH 2.0 WET
24366



SPEEDFINISH 2.0 MID
24367



SPEEDFINISH 2.0 COLD
24368





Speed Finish Sprays

HOLMENKOL
LICENSE TO WIN





Dobór smarów

