Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 20:54

Link do produktu: https://www.remsport.pl/smar-uf-ldr-45g-vauhti-p-4812.html



Smar UF LDR 45g VAUHTI

Cena	**404,00 zł**
Dostępność	**Nieprodukowany**
Numer katalogowy	**UFLDR45**
Producent	**Vauhti**

Opis produktu

Oferta Sklepu REMSPORT: Specjalny ultra wysokofluorowy (UHF - Ultra High Fluor), smar do nart zjazdowych, nart biegowych lub desek snowboardowych, produkt fińskiej firmy **VAUHTI**, jest to model UF LDR (numer katalogowy UFLDR45) w kostce o gramaturze 45g, pochodzący z nowej linii Ultra High Fluorocarbon Glide Wax.

PAMIĘTAJ - KTO SMARUJE TEN JEDZIE

Hydrocarbonowe smary z wysoką zawartością fluoru zapewniają efekt przyśpieszenia w połączeniu z możliwością zastosowania do szerokiego przekroju temperatur. Dodatkowo są relatywnie trwałe i odporne na ścieranie oraz zwiększają odporność ślizgu na przenikanie brudu.

UF LDR - to specjalny smar do stosowania na gorąco (rozprowadzany za pomocą specjalnego żelazka narciarsko-snowboardowego). UF LDR to smar uniwersalny, w kostce, mający zastosowanie w warunkach wysokiej wilgotności powietrza, na każdy rodzaj śniegu, w temperaturze wynoszącej od +5 C do -10 C. Świetny na długie dystanse. Docenią go zarówno zawodowcy jak i amatorzy. Formuła tego smaru została oparta o syntetyczną parafinę, która zapobiega szybkiemu ścieraniu smaru ze ślizgu. Wysoka zawartość fluoru zapewnia świetny poślizg w warunkach zwiększonej wilgotności powietrza wynoszącej poniżej 75%.

Może być używany jako samodzielny smar do jazdy lub jako smar podkładowy (smar bazowy) pod smary czysto fluorowe (100% fluory FC), idealnie komponuje się z proszkiem FC LDR.

ZALETY SMAROWANIA ŚLIZGU SMAREM METODĄ NA GORĄCO:

- szybsza jazda (poślizg),
- większe bezpieczeństwo na stoku (ślizgi nie zacinają się),
- ochrona ślizgów przed szybszym utlenianiem się,
- ochrona ślizgów przed tarciem spowodowanym jazdą po śniegu.

Linia Ultra High Fluorcarbon Glide Wax **VAUHTI** obejmuje następujące smary wysokofluorowe, które występują tylko w gramaturze 45g:



- UF Wet 45g
- UF Mid 45g
- UF Cold 45g
- UF LDR 45g

Charakterystyka techniczna smaru:

Postać smaru: **Kostka**
Typ smaru: **Racing**
Dodatek w smarze: **Fluor**
Rodzaj smaru: **Ultra High Fluor**
Waga smaru: **45 g**
Zakres temperatur: **+10°C do -5°C**
Temperatura żelazka: **130°C**