

Dane aktualne na dzień: 16-03-2026 00:52

Link do produktu: <https://www.remsport.pl/smar-xcelerate-pro-powder-hot-maplus-p-6505.html>



## Smar Xcelerate Pro Powder Hot MAPLUS

Cena	<b>296,00 zł</b>
Cena poprzednia	<b>422,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny - wysyłka 24h</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>MFF0242</b>
Kod EAN	<b>8052590850062</b>
Producent	<b>Maplus</b>

### Opis produktu

Oferta Sklepu REMSPORT: Profesjonalny smar w proszku dla zawodników z nowej serii Xcelerate Pro Racing Wax, produkt włoskiej firmy **MAPLUS**, jest to model Xcelerate Pro Powder Hot (numer katalogowy MFF0242).

**PAMIĘTAJ - KTO SMARUJE TEN JEDZIE**



Smary do nart zjazdowych i biegowych z nowej grupy Xcelerate Pro Racing Wax wybierane przez ekspertów i zawodników. Wszędzie tam gdzie liczy się każda "tysięczna sekundy". Przeznaczone głównie do użytku w sportowych nartach z grupy RACE. Włoskie smary **Maplus** są uznawane za najszybsze smary na świecie. Dodatki zastępujące fluorocarbon zapewniają doskonałą wydajność i bardzo dobrą trwałość. Smary Xcelerate Pro Powder nakłada się jako kolejną warstwę na smar podkładowy bez używania żelazka.

**Xcelerate Pro Powder Racing Wax** - produkt w 100% wolny od fluoru, zatwierdzony przez FIS i IBU. Najnowszej generacji, nakładane na zimno proszki wykończeniowe, niezwykle łatwe w aplikacji i niezwykle wydajne. Maksymalne przyspieszenie i odporność na ścieranie. ZWYCIĘZCA PUCHARU ŚWIATA.

Xcelerate zrewolucjonizował świat wosków bezfluorowych, zdobywając Puchar Świata dzięki niesamowitym osiągom i licznym zwycięstwom. Niezwykle wydajne w każdych warunkach, oferują prędkość, trwałość i niezawodność bez kompromisów.

Wybierane przez najlepszych sportowców, reprezentują doskonałość technologii Maplus, posiadająca unikalną kombinację cech:

- Bardzo wysoki stopień czystości,
- Bardzo niskie napięcie powierzchniowe,
- Wyjątkowa wodoodporność,
- Wysoka odporność na zabrudzenia i olejów,
- Obojętność i stabilność chemiczna oraz termiczna.

---

**Zastosowanie:** na wszystkie rodzaje śniegu w zakresie temperatur śniegu wynoszących od 0°C do -3°C. Wilgotność od 50% do 90%.

### **ZALETY SMAROWANIA ŚLIZGU SMAREM:**

- szybsza jazda (poślizg),
- większe bezpieczeństwo na stoku (ślizgi nie zacinają się),
- ochrona ślizgów przed szybszym utlenianiem się,
- ochrona ślizgów przed tarciem spowodowanym jazdą po śniegu.

#### **Charakterystyka techniczna smaru:**

Postać smaru: **Proszek**  
Zakres temperatur: **0°C do -3°C**  
Rodzaj smaru: **Fluor Free**  
Waga smaru: **10g**  
Typ smaru: **Racing**

#### **Sposób użycia**

1. Równomiernie rozprowadź proszek na ślizgu.
2. Rozprowadź go na ślizgu od czubka do końca za pomocą korka naturalnego.
3. Następnie wyszczotkuj.
4. Nie wymaga żelazka do smarowania.