Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 05:06

Link do produktu: https://www.remsport.pl/szczotka-obrotowa-10-cm-mosiezna-se-remsport-p-3179.html



Szczotka obrotowa 10 cm mosiężna SE REMSPORT

Cena	**230,00 zł**
Dostępność	**Niedostępny - zadzwoń**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**REM00955**
Kod EAN	**5905342650027**
Producent	**Remsport**

Opis produktu

Szczotka obrotowa 10 cm mosiężna SE REMSPORT – szczotka obrotowa do serwisu nart i snowboardów

Oferta Sklepu REMSPORT: Szczotka obrotowa 10 cm z włosia mosiężnego średniej twardości, wyprodukowana w UE dla firmy **REMSPORT**, jest to model Roto Brush Brass 10 cm (numer katalogowy REM00955).

Roto Brush Brass 10 cm to szczotka obrotowa służąca do odtworzenia struktury na ślizgu, idealna w pierwszej fazie przygotowania ślizgu do smarowania oraz po procesie cyklinowania. Jest to szczotka specjalistyczna tzw. strukturyzacyjna.

A tak wyglądają przykładowe uchwyty do zamocowania tej szczotki obrotowej (pojedynczy i podwójny, czyli mocowanie dwóch szczotek na jednym uchwycie). Kompatybilne uchwyty można zakupić osobno, patrz zakładka Akcesoria dodatkowe.

Różne kombinacje szczotek w zależności od długości uchwytu (10 cm; 20 cm i 30 cm).

Rodzaj włosia w tych zestawieniach to kwestia indywidualna.

A co nam będzie jeszcze potrzebne do kompletu?

- uchwyt do szczotki obrotowej,
- ewentualnie osłona antyodpryskowa,
- wiertarka lub wkrętarka z regulacją obrotów.

W zakładce Uwagi znajdziecie praktyczne informacje o kompatybilności różnego rodzaju uchwytów do szczotek obrotowych.

Dlaczego warto używać szczotek obrotowych?

- bardzo dokładna jakość (dużo lepsza niż po szczotkowaniu ręcznym),
- rewelacyjna szybkość pracy (skrócenie czasu serwisu).

Proszę pamiętać, że szczotki obrotowe (Roto Brush) są niezastąpione przy smarowaniu nart i desek snowboardowych zarówno dla zawodowców jak i dla amatorów. Szczotki obrotowe to niezbędne wyposażenie serwisu narciarsko-snowboardowego, wypożyczalni czy klubu, czyli wszędzie tam, gdzie czas przygotowania sprzętu odgrywa bardzo dużą rolę.

Charakterystyka techniczna szczotki obrotowej:

Włosie: **Mosiężne**
Szerokość: **10 cm**
Wysokość włosia: **15 mm**

Uwagi

Ośka danej firmy pasuje tylko i wyłącznie do uchwytu danej firmy np:. ośka z firmy SWIX pasuje tylko do uchwytu firmy SWIX, ośka Maplus pasuje tylko i wyłącznie do uchwytu Maplus (najlepiej sprawdzić kompatybilność w zakładce **Akcesoria dodatkowe**).

Jest jeszcze jedna sprawa szczotkę obrotową lub wałek obrotowy możemy mocować na dłuższych uchwytach i oskach niż wynika to z szerokości szczotki przykłady kombinacji:

- szczotkę obrotową o długości 10 cm możemy zamocować na ośce 10 cm, 12 cm, 14 cm, 20 cm, 24 cm lub 30 cm,
- szczotkę obrotową o długości 12 cm możemy zamocować na ośce 12 cm, 20 cm, 24 cm, 30 cm,
- szczotkę obrotową o długości 14 cm możemy zamocować na ośce 14 cm, 20 cm, 24 cm, 30 cm,
- szczotkę obrotową o długości 20 cm możemy zamocować na ośce 20 cm, 24 cm lub 30 cm.

Na dłuższych oskach możemy zastosować kombinację dwóch lub trzech takich samych lub różnych wałków, w zależności od potrzeb, tak jak to jest pokazane na zdjęciach niżej.




REMSPORT


REMSPORT