Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 05:08

Link do produktu: https://www.remsport.pl/szczotka-obrotowa-10-cm-nylonowa-miekka-remsport-p-2902.html



Szczotka obrotowa 10 cm nylonowa miękka REMSPORT

Cena	**185,00 zł**
Dostępność	**Dostępny - wysyłka 24h**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**REM00957**
Kod EAN	**5905342650041**
Producent	**Remsport**

Opis produktu

Szczotka obrotowa 10 cm nylonowa miękka REMSPORT – szczotka obrotowa do serwisu nart i snowboardów

Oferta Sklepu REMSPORT: Szczotka obrotowa 10 cm z nylonowym, miękkim 13 mm włosiem, wyprodukowana w UE dla firmy **REMSPORT**, jest to model Roto Brush Soft Nylon 10 cm (numer katalogowy REM00957).

Roto Brush Soft Nylon 10 cm to szczotka obrotowa służąca do zdejmowania miękkich smarów oraz głównie do finalnego polerowania ślizgu, idealna w ostatniej fazie smarowania ślizgu na gorąco. Jest to szczotka specjalistyczna tzw. polerska (finalna).

A tak wyglądają przykładowe uchwyty do zamocowania tej szczotki obrotowej (pojedynczy i podwójny, czyli mocowanie dwóch szczotek na jednym uchwycie). Kompatybilne uchwyty można zakupić osobno, patrz zakładka Akcesoria dodatkowe.

Różne kombinacje szczotek w zależności od długości uchwytu (10 cm; 20 cm i 30 cm).

Rodzaj włosia w tych zestawieniach to kwestia indywidualna.

A co nam będzie jeszcze potrzebne do kompletu?

- uchwyt do szczotki obrotowej,
- ewentualnie osłona antyodpryskowa,
- wiertarka lub wkrętarka z regulacją obrotów.

W zakładce Uwagi znajdziecie praktyczne informacje o kompatybilności różnego rodzaju uchwytów do szczotek obrotowych.

Dlaczego warto używać szczotek obrotowych?

- bardzo dokładna jakość (dużo lepsza niż po szczotkowaniu ręcznym),
- rewelacyjna szybkość pracy (skrócenie czasu serwisu).

Proszę pamiętać, że szczotki obrotowe (Roto Brush) są niezastąpione przy smarowaniu nart i desek snowboardowych zarówno dla zawodowców jak i dla amatorów. Szczotki obrotowe to niezbędne wyposażenie serwisu narciarsko-snowboardowego,

wypożyczalni czy klubu, czyli wszędzie tam, gdzie czas przygotowania sprzętu odgrywa bardzo dużą rolę.

Charakterystyka techniczna szczotki obrotowej:

Włosie: **Nylonowe miękkie**
Szerokość: **10 cm**
Wysokość włosia: **13 mm**

Uwagi

Ośka danej firmy pasuje tylko i wyłącznie do uchwytu danej firmy np:. ośka z firmy SWIX pasuje tylko do uchwytu firmy SWIX, ośka Maplus pasuje tylko i wyłącznie do uchwytu Maplus (najlepiej sprawdzić kompatybilność w zakładce **Akcesoria dodatkowe**).

Jest jeszcze jedna sprawa szczotkę obrotową lub wałek obrotowy możemy mocować na dłuższych uchwytach i ośkach niż wynika to z szerokości szczotki przykłady kombinacji:

- szczotkę obrotową o długości 10 cm możemy zamocować na ośce 10 cm, 12 cm, 14 cm, 20 cm, 24 cm lub 30 cm,
- szczotkę obrotową o długości 12 cm możemy zamocować na ośce 12 cm, 20 cm, 24 cm, 30 cm,
- szczotkę obrotową o długości 14 cm możemy zamocować na ośce 14 cm, 20 cm, 24 cm, 30 cm,
- szczotkę obrotową o długości 20 cm możemy zamocować na ośce 20 cm, 24 cm lub 30 cm.

Na dłuższych ośkach możemy zastosować kombinację dwóch lub trzech takich samych lub różnych wałków, w zależności od potrzeb, tak jak to jest pokazane na zdjęciach niżej.


REMSPORT


REMSPORT


REMSPORT