
Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 05:08

Link do produktu: https://www.remsport.pl/szczotka-obrotowa-10-cm-nylonowa-miekka-swix-p-537.html



Szczotka obrotowa 10 cm nylonowa miękka SWIX

Cena	**259,00 zł**
Dostępność	**Dostępny - wysyłka 24h**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**T0017W**
Kod EAN	**7045950680127**
Producent	**Swix**

Opis produktu

Szczotka obrotowa 10 cm nylonowa miękka SWIX – szczotka obrotowa do serwisu ślizgu

Oferta Sklepu REMSPORT: Szczotka obrotowa o szerokości 10 cm z nylonowym, miękkim włosiem, produkt norweskiej firmy **SWIX**, jest to model Roto Brush Nylon (numer katalogowy T0017W).

Roto Brush Nylon to szczotka obrotowa służąca do finalnego wykończenia (wypolerowania) ślizgu, idealna do ostatniej fazy szczotkowania aplikowanego smaru.

A tak wygląda specjalna osłona antyodpryskowa, którą można zakupić osobno (patrz zakładka **Akcesoria dodatkowe**).



A co nam będzie jeszcze potrzebne do kompletu?

- uchwyt do szczotki obrotowej,
- ewentualnie osłona przeciwodpryskowa,
- wiertarka lub wkrętarka z regulacją obrotów.

W zakładce Uwagi znajdziecie praktyczne informacje o kompatybilności różnego rodzaju uchwytów do szczotek obrotowych.

Dlaczego warto używać szczotek obrotowych?

- bardzo dokładna jakość (dużo lepsza niż po szczotkowaniu ręcznym),
- rewelacyjna szybkość pracy (skrócenie czasu serwisu).

Proszę pamiętać, że szczotki obrotowe (Roto Brush) są niezastąpione przy smarowaniu nart i desek snowboardowych zarówno dla zawodowców jak i dla amatorów. Szczotki obrotowe to niezbędne wyposażenie serwisu narciarsko-snowboardowego, wypożyczalni czy klubu, czyli wszędzie tam, gdzie czas przygotowania sprzętu odgrywa bardzo dużą rolę.

Charakterystyka techniczna szczotki obrotowej:

Włosie: **Nylonowe miękkie**
Szerokość: **10 cm**
Wysokość włosia: **10 mm**

Uwagi

Ośka danej firmy pasuje tylko i wyłącznie do uchwytu danej firmy np:. ośka z firmy SWIX pasuje tylko do uchwytu firmy SWIX, ośka Maplus pasuje tylko i wyłącznie do uchwytu Maplus (najlepiej sprawdzić kompatybilność w zakładce **Akcesoria dodatkowe**).

Jest jeszcze jedna sprawa szczotkę obrotową lub wałek obrotowy możemy mocować na dłuższych uchwytach i ośkach niż wynika to z szerokości szczotki przykłady kombinacji:

- szczotkę obrotową o długości 10 cm możemy zamocować na ośce 10 cm, 12 cm, 14 cm, 20 cm, 24 cm lub 30 cm,
- szczotkę obrotową o długości 12 cm możemy zamocować na ośce 12 cm, 20 cm, 24 cm, 30 cm,
- szczotkę obrotową o długości 14 cm możemy zamocować na ośce 14 cm, 20 cm, 24 cm, 30 cm,
- szczotkę obrotową o długości 20 cm możemy zamocować na ośce 20 cm, 24 cm lub 30 cm.

Na dłuższych ośkach możemy zastosować kombinację dwóch lub trzech takich samych lub różnych wałków, w zależności od potrzeb, tak jak to jest pokazane na zdjęciach niżej.


REMSPORT


REMSPORT


REMSPORT