Dane aktualne na dzień: 08-11-2026 05:37

Link do produktu: https://www.remsport.pl/szczotka-obrotowa-10cm-stalowa-maplus-p-376.html



# Szczotka obrotowa 10cm stalowa MAPLUS

| | |
|---|---|
| Cena | **182,00 zł** |
| Dostępność | **Niedostępny - zadzwoń** |
| Czas wysyłki | **24 godziny** |
| Numer katalogowy | **MT0017** |
| Kod EAN | **8028383500025** |
| Producent | **Maplus** |

## Opis produktu

Oferta Sklepu REMSPORT: Szczotka obrotowa o długości 10cm z włosiem stalowym, produkt włoskiej firmy **MAPLUS** (dawniej Briko-Maplus), jest to model Steel Roto Brush 10cm (numer katalogowy MT0017).



**Steel Roto Brush** 10cm to szczotka obrotowa służąca do pierwszego czyszczenia ślizgu, w szczególności po smarowaniu smarami twardymi. Przykładowe mocowanie szczotki w uchwycie (na zdjęciu szczotka i uchwyt niemieckiej firmy KUNZMANN).

A co nam będzie jeszcze potrzebne do kompletu ?

- uchwyt do szczotki obrotowej,
- ewentualnie osłona przeciwodpryskowa,
- wiertarka lub wkrętarka z regulacją obrotów.

W zakładce Akcesoria dodatkowe znajdziecie wszystkie akcesoria kompatybilne z tą szczotką obrotową.

**Dlaczego warto używać szczotek obrotowych ?**

- bardzo dokładna jakość (dużo lepsza niż po szczotkowaniu ręcznym),
- rewelacyjna szybkość pracy (skrócenie czasu serwisu).

Proszę pamiętać, że szczotki obrotowe (Roto Brush) są niezastąpione przy smarowaniu nart i desek snowboardowych zarówno dla zawodowców jak i dla amatorów. Szczotki obrotowe to niezbędne wyposażenie serwisu narciarsko-snowboardowego, wypożyczalni czy klubu, czyli wszędzie tam gdzie czas przygotowania sprzętu odgrywa bardzo dużą rolę.

**Charakterystyka techniczna szczotki obrotowej:**

Włosie: **Stalowe**
Szerokość: **10cm**
Wysokość włosia: **9mm**

Uwagi

Ośka danej firmy pasuje tylko i wyłącznie do uchwytu danej firmy np:. ośka z firmy SWIX pasuje tylko do uchwytu firmy SWIX, ośka Maplus pasuje tylko i wyłącznie do uchwytu Maplus (najlepiej sprawdzić kompatybilność w zakładce **Akcesoria dodatkowe**).

Jest jeszcze jedna sprawa szczotkę obrotową lub wałek obrotowy możemy mocować na dłuższych uchwytach i oskach niż wynika to z szerokości szczotki przykłady kombinacji:

- szczotkę obrotową o długości 10 cm możemy zamocować na ośce 10 cm, 12 cm, 14 cm, 20 cm, 24 cm lub 30 cm,
- szczotkę obrotową o długości 12 cm możemy zamocować na ośce 12 cm, 20 cm, 24 cm, 30 cm,
- szczotkę obrotową o długości 14 cm możemy zamocować na ośce 14 cm, 20 cm, 24 cm, 30 cm,
- szczotkę obrotową o długości 20 cm możemy zamocować na ośce 20 cm, 24 cm lub 30 cm.

Na dłuższych oskach możemy zastosować kombinację dwóch lub trzech takich samych lub różnych wałków, w zależności od potrzeb, tak jak to jest pokazane na zdjęciach niżej.




REMSPORT


REMSPORT