Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 06:17

Link do produktu: https://www.remsport.pl/szczotka-obrotowa-14-cm-stal-natural-swix-p-1777.html



Szczotka obrotowa 14 cm stal-natural SWIX

Cena	**585,00 zł**
Dostępność	**Niedostępny - zadzwoń**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**T0015HS**
Kod EAN	**7045951083002**
Producent	**Swix**

Opis produktu

Szczotka obrotowa 14 cm stal-natural SWIX – szczotka obrotowa do serwisu ślizgu

Oferta Sklepu REMSPORT: Szczotka obrotowa 14 cm typu combi z włosiem stalowym i naturalnym, produkt norweskiej firmy **SWIX**, jest to model Roto Brush Horsehair & Steel (numer katalogowy T0015HS), służąca do dokładnego odtworzenia struktury oraz oczyszczenia ślizgu, idealna w pierwszej fazie przygotowania ślizgu do smarowania oraz po procesie cyklinowania. Szczotka została podzielona na dwie strefy po 7 cm każda, dlatego idealnie sprawdza się w serwisie nart biegowych.

A tak wygląda specjalna osłona antyodpryskowa, którą można zakupić osobno (patrz zakładka **Akcesoria dodatkowe**).

A tak wygląda kompletny uchwyt do zamocowania wymienionej szczotki obrotowej (poszczególne akcesoria: ośkę, uchwyt i osłonę można zakupić osobno, patrz zakładka **Akcesoria dodatkowe**).

Szczotki obrotowe (Roto Brush) są niezastąpione przy smarowaniu nart i desek snowboardowych zarówno dla zawodowców jak i dla amatorów. Szczotki obrotowe to niezbędne wyposażenie serwisu narciarsko-snowboardowego, wypożyczalni czy klubu, czyli wszędzie tam, gdzie czas przygotowania sprzętu odgrywa bardzo dużą rolę.

Charakterystyka techniczna szczotki obrotowej:

Włosie: **Stalowo-naturalne**
Szerokość: **14 cm**

Uwagi

Ośka danej firmy pasuje tylko i wyłącznie do uchwytu danej firmy np:. ośka z firmy SWIX pasuje tylko do uchwytu firmy SWIX, ośka Maplus pasuje tylko i wyłącznie do uchwytu Maplus (najlepiej sprawdzić kompatybilność w zakładce **Akcesoria dodatkowe**).

Jest jeszcze jedna sprawa szczotkę obrotową lub wałek obrotowy możemy mocować na dłuższych uchwytach i oskach niż wynika to z szerokości szczotki przykłady kombinacji:

- szczotkę obrotową o długości 10 cm możemy zamocować na ośce 10 cm, 12 cm, 14 cm, 20 cm, 24 cm lub 30 cm,
- szczotkę obrotową o długości 12 cm możemy zamocować na ośce 12 cm, 20 cm, 24 cm, 30 cm,
- szczotkę obrotową o długości 14 cm możemy zamocować na ośce 14 cm, 20 cm, 24 cm, 30 cm,
- szczotkę obrotową o długości 20 cm możemy zamocować na ośce 20 cm, 24 cm lub 30 cm.

Na dłuższych oskach możemy zastosować kombinację dwóch lub trzech takich samych lub różnych wałków, w zależności od potrzeb, tak jak to jest pokazane na zdjęciach niżej.






REMSPORT