Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 04:56

Link do produktu: https://www.remsport.pl/szczotka-obrotowa-xc-7-cm-nylonowa-miekka-swix-p-6175.html



Szczotka obrotowa XC 7 cm nylonowa miękka SWIX

Cena	**224,00 zł**
Dostępność	**Dostępny - wysyłka 24h**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**T0017W-XC**
Kod EAN	**7045952888453**
Producent	**Swix**

Opis produktu

Szczotka obrotowa XC 7 cm nylonowa miękka SWIX – szczotka obrotowa do serwisu ślizgu

Oferta Sklepu REMSPORT: Szczotka obrotowa o szerokości 7 cm z nylonowym, miękkim włosiem, produkt norweskiej firmy **SWIX**, jest to model Racing Roto Brush Nylon XC (numer katalogowy T0017W-XC).

Roto Brush Nylon XC to szczotka obrotowa służąca do finalnego wykończenia (wypolerowania) ślizgu narty biegowej, idealna do ostatniej fazy szczotkowania aplikowanego smaru. Najpierw użyj szczotki stalowej, później naturalnej, a na końcu nylonowej miękkiej (Nylon Blue).

A co nam będzie jeszcze potrzebne do kompletu?

- uchwyt do szczotki obrotowej,
- ewentualnie osłona przeciwodpryskowa,
- wiertarka lub wkrętarka z regulacją obrotów.

W zakładce Uwagi znajdziecie praktyczne informacje o kompatybilności różnego rodzaju uchwytów do szczotek obrotowych.

Dlaczego warto używać szczotek obrotowych?

- bardzo dokładna jakość (dużo lepsza niż po szczotkowaniu ręcznym),
- rewelacyjna szybkość pracy (skrócenie czasu serwisu).

Proszę pamiętać, że szczotki obrotowe (Roto Brush) są niezastąpione przy smarowaniu nart i desek snowboardowych zarówno dla zawodowców jak i dla amatorów. Szczotki obrotowe to niezbędne wyposażenie serwisu narciarsko-snowboardowego, wypożyczalni czy klubu, czyli wszędzie tam, gdzie czas przygotowania sprzętu odgrywa bardzo dużą rolę.

Charakterystyka techniczna szczotki obrotowej:

Włosie: **Nylonowe miękkie**
Szerokość: **7 cm**
Wysokość włosia: **10 mm**

Uwagi

Ośka danej firmy pasuje tylko i wyłącznie do uchwytu danej firmy np:. ośka z firmy SWIX pasuje tylko do uchwytu firmy SWIX, ośka Maplus pasuje tylko i wyłącznie do uchwytu Maplus (najlepiej sprawdzić kompatybilność w zakładce **Akcesoria dodatkowe**).

Jest jeszcze jedna sprawa szczotkę obrotową lub wałek obrotowy możemy mocować na dłuższych uchwytach i oskach niż wynika to z szerokości szczotki przykłady kombinacji:

- szczotkę obrotową o długości 10 cm możemy zamocować na ośce 10 cm, 12 cm, 14 cm, 20 cm, 24 cm lub 30 cm,
- szczotkę obrotową o długości 12 cm możemy zamocować na ośce 12 cm, 20 cm, 24 cm, 30 cm,
- szczotkę obrotową o długości 14 cm możemy zamocować na ośce 14 cm, 20 cm, 24 cm, 30 cm,
- szczotkę obrotową o długości 20 cm możemy zamocować na ośce 20 cm, 24 cm lub 30 cm.

Na dłuższych oskach możemy zastosować kombinację dwóch lub trzech takich samych lub różnych wałków, w zależności od potrzeb, tak jak to jest pokazane na zdjęciach niżej.




REMSPORT


REMSPORT