Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 06:31

Link do produktu: https://www.remsport.pl/uchwyt-do-szczotek-obrotowych-quick-10cm-kunzmann-p-4842.html



Uchwyt do szczotek obrotowych Quick 10cm KUNZMANN

Cena	**365,00 zł**
Dostępność	**Niedostępny - zadzwoń**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**3326.18**
Kod EAN	**4250493736900**
Producent	**Kunzmann**

Opis produktu

Oferta Sklepu REMSPORT: Uchwyt do szczotki obrotowej o długości 10cm, produkt niemieckiej firmy **KUNZMANN** (LG-SPORT), jest to model Axle for Roto Brushes Quick Change System (numer katalogowy 3326.18), służący do zamontowania szczotki lub wałka obrotowego.

Axle for Roto Brushes Quick Change System to specjalny, kompletny uchwyt służący do zamontowania szczotki lub wałka obrotowego o szerokości 10cm i opcjonalnej osłony antyodpryskowej. Niewątpliwy atut tego uchwytu to łożyska dzięki któremu praca jest cicha i płynna, zintegrowana osłona antyodpryskowa (opcja) oraz wyciągana ośka z uchwytu co daje nam szybką możliwość wymiany wałka lub szczotki. Jeżeli chodzi o jakość wykonania, stoi na wysokim poziomie.

A tak wygląda uchwyt i zestaw szczotki obrotowej wyposażony w ten uchwyt, szczotki obrotowe można zakupić osobno.

A tak wygląda specjalna osłona antyodpryskowa i zestaw szczotki obrotowej wyposażony w tą osłonę z uchwytem, który można zakupić osobno (patrz zakładka **Akcesoria dodatkowe**).

A co nam będzie jeszcze potrzebne do kompletu ?

- szczotka lub wałek obrotowy,
- opcjonalnie osłona antyodpryskowa,
- wiertarka lub wkrętarka z regulacją obrotów.

Dlaczego warto używać szczotek obrotowych ?

- bardzo dokładna jakość (dużo lepsza niż po szczotkowaniu ręcznym),
- rewelacyjna szybkość pracy (skrócenie czasu serwisu).

Proszę pamiętać, że szczotki obrotowe (Roto Brush) są niezastąpione przy smarowaniu nart i desek snowboardowych zarówno dla zawodowców jak i dla amatorów. Szczotki obrotowe to niezbędne wyposażenie serwisu narciarsko-snowboardowego, wypożyczalni czy klubu, czyli wszędzie tam gdzie czas przygotowania sprzętu odgrywa bardzo dużą rolę.

Charakterystyka techniczna uchwytu:

Osłona antyodpryskowa: **Opcja**

Długość ośki: **10 cm**

Uwagi

Ośka danej firmy pasuje tylko i wyłącznie do uchwytu danej firmy np:. ośka z firmy SWIX pasuje tylko do uchwytu firmy SWIX, ośka Maplus pasuje tylko i wyłącznie do uchwytu Maplus itp. (najlepiej sprawdzić kompatybilność w zakładce **Akcesoria dodatkowe**).

Jest jeszcze jedna sprawa szczotkę obrotową lub wałek obrotowy możemy mocować na dłuższych uchwytach i ośkach niż wynika to z szerokości szczotki przykłady kombinacji:

- szczotkę obrotową o długości 10 cm możemy zamocować na ośce 10 cm, 12 cm, 14 cm, 20 cm, 24 cm lub 30 cm,
- szczotkę obrotową o długości 12 cm możemy zamocować na ośce 12 cm, 20 cm, 24 cm, 30 cm,
- szczotkę obrotową o długości 14 cm możemy zamocować na ośce 14 cm, 20 cm, 24 cm, 30 cm,
- szczotkę obrotową o długości 20 cm możemy zamocować na ośce 20 cm, 24 cm lub 30 cm.

Na dłuższych ośkach możemy zastosować kombinację dwóch lub trzech takich samych lub różnych wałków, w zależności od potrzeb, tak jak to jest pokazane na zdjęciach niżej.




REMSPORT


REMSPORT