Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 05:08

Link do produktu: https://www.remsport.pl/uchwyt-roto-handle-cover-shaft-100-mm-swix-p-1248.html



Uchwyt Roto Handle Cover & Shaft 100 mm SWIX

Cena	**497,00 zł**
Dostępność	**Dostępny - wysyłka 24h**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**T0014HPS-2**
Kod EAN	**7045952249612**
Producent	**Swix**

Opis produktu

Uchwyt Roto Handle Cover & Shaft 100 mm SWIX – uchwyt do szczotek obrotowych

Oferta Sklepu REMSPORT: Kompletny uchwyt do szczotki obrotowej, produkt norweskiej firmy **SWIX**, jest to model Roto Handle, Cover & Shaft 100 mm (numer katalogowy T0014HPS-2).

Roto Handle, Cover & Shaft 100 mm to uchwyt służący do zamontowania szczotki lub wałka obrotowego o długości 10 cm. Niewątpliwy atut tego uchwytu to łożysko, dzięki któremu praca jest cicha i płynna, oraz zintegrowana osłona antyodpryskowa. Jakość wykonania stoi na wysokim poziomie.



A tak wygląda kompletny uchwyt do mocowania szczotki obrotowej (poszczególne akcesoria: ośkę, osłonę można zakupić osobno, patrz zakładka **Akcesoria dodatkowe**).

A tak wygląda specjalna osłona antyodpryskowa, którą można zakupić osobno (patrz zakładka **Akcesoria dodatkowe**).

A co nam będzie jeszcze potrzebne do kompletu?

- szczotka lub wałek obrotowy,
- wiertarka lub wkrętarka z regulacją obrotów.

Dlaczego warto używać szczotek obrotowych?

- bardzo dokładna jakość (dużo lepsza niż po szczotkowaniu ręcznym),
- rewelacyjna szybkość pracy (skrócenie czasu serwisu).

Proszę pamiętać, że szczotki obrotowe (Roto Brush) są niezastąpione przy smarowaniu nart i desek snowboardowych zarówno dla zawodowców jak i dla amatorów. Szczotki obrotowe to niezbędne wyposażenie serwisu narciarsko-snowboardowego, wypożyczalni czy klubu, czyli wszędzie tam, gdzie czas przygotowania sprzętu odgrywa bardzo dużą rolę.

Charakterystyka techniczna uchwytu:

Osłona antyodpryskowa: **Tak**
Długość ośki: **10 cm**

Uwagi

Ośka danej firmy pasuje tylko i wyłącznie do uchwytu danej firmy np:. ośka z firmy SWIX pasuje tylko do uchwytu firmy SWIX, ośka Maplus pasuje tylko i wyłącznie do uchwytu Maplus itp. (najlepiej sprawdzić kompatybilność w zakładce **Akcesoria dodatkowe**).

Jest jeszcze jedna sprawa szczotkę obrotową lub wałek obrotowy możemy mocować na dłuższych uchwytach i ośkach niż wynika to z szerokości szczotki przykłady kombinacji:

- szczotkę obrotową o długości 10 cm możemy zamocować na ośce 10 cm, 12 cm, 14 cm, 20 cm, 24 cm lub 30 cm,
- szczotkę obrotową o długości 12 cm możemy zamocować na ośce 12 cm, 20 cm, 24 cm, 30 cm,
- szczotkę obrotową o długości 14 cm możemy zamocować na ośce 14 cm, 20 cm, 24 cm, 30 cm,
- szczotkę obrotową o długości 20 cm możemy zamocować na ośce 20 cm, 24 cm lub 30 cm.

Na dłuższych ośkach możemy zastosować kombinację dwóch lub trzech takich samych lub różnych wałków, w zależności od potrzeb, tak jak to jest pokazane na zdjęciach niżej.


REMSPORT


REMSPORT


REMSPORT